

# EVERGREEN BY DEBRA, LLC

- *Ceramic & Glass Tile* • *Art Images in Hard Surfaces*
- *100% Permeable Pavers* • *Planters*



**Woman Owned Small Business  
Certified DBE**

47-388 Kamehameha Hwy  
Kaneohe, HI 96744-4736 USA  
Ph 808-239-6599 Fax 808-239-8556

[EvergreenbyDebra.com](http://EvergreenbyDebra.com)

# Mosaic

A world of colorful  
reflections and  
shimmering lights.

—  
Product Catalogue




**TREND®**

*Born with style*



Beautiful  
mosaics.  
Exquisitely  
designed.



Vitreo 154 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private SPA | München, Germany  
DOMO Architektur | Photo: Wilson Ortiz



## TREND: Respecting a tradition of innovation

With extensive experience in manufacturing, renovation, and design industries, in 2000 **Pino Bisazza** and **Andrea Di Giuseppe** founded TREND Group. The company is a leading global producer of full body glass, gold mosaic, Venetian smalti and engineered agglomerate surfaces.

The company's beginnings rested on an eco-friendly business approach, coupled with a daring industrial philosophy: to expand the tradition of glass mosaic production to new heights by blending Italian artistic heritage with advanced, modern technology.




Wall: Custom design with Karma  
Floor: etherium™ Portland Silver | Countertop: etherium™ 1653 Ice Gold  
TREND Group USA Headquarters, Miami, FL, USA  
Architect: Studio Asia, Carla Baratelli | Photo: Enrico Jose Todini

TREND Group Italy Headquarters, Vicenza, Italy



Crafted by Nature,  
Designed with Style.

---



Green is  
much more  
than a color.

---

Because green is much more than a color. Long before it became fashionable, TREND Group declared a commitment to implementing real-world processes that protect and preserve the planet's resources.

TREND Group's products are manufactured using up to 78% of post-consumer recycled glass and 60% less raw material.

Combining technological advances with environmental awareness, TREND introduces collections created from post-consumer recycled glass. Colors inspired by nature, expressions of contemporary style, examples of using our resources more efficiently.

---

# Nature becomes color. Design becomes style.

---

## Transforming design dreams into reality

The durability and versatility of mosaic makes it ideal for interior and exterior design, as well as for decorating both private and public spaces. From home decoration to hotel common areas and spas, from swimming pools to building facades, from standard-pattern wallpapers to fully-customised logos and designs: glass mosaic offers endless possibilities of application. Thanks to the expertise and creative intuition of the artistic division, TREND is able to give shape even to the most extravagant of dreams.

## Eco-philosophy



Nature is the number one supplier of TREND's materials which are then turned into mosaics, agglomerates and Venetian smalti. Nature is the inspiration for TREND's decorations, collection concepts, and project designs. In turn, TREND gives back to Nature by using sustainable practices such as using recycled materials and reducing water consumption.

Colors inspired by nature, expressions of contemporary style, examples of using our resources more efficiently.



78%  
post-consumer  
recycled glass

# Mosaic, Mixes & Shading Blends





---

# INDEX



## COLORS

VITREO  
FEEL  
BRILLANTE  
SHINING  
MODERN AUREO  
1 x 1  
HEXAGONAL



## MIXES

2 X 2  
AUREO MIXES  
1 X 1  
HEXAGONAL MIXES



## SHADING BLENDS

2 X 2  
RAIN EFFECTS  
1 X 1  
HEXAGONAL





# COLORS

---

VITREO  
FEEL  
BRILLANTE  
SHINING  
MODERN AUREO  
HEXAGONAL

Vitreo 202 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private house | Savona, Italy  
Architect: Roberta Pedrazzani | Studio Matite Colorate


---

Rich colors with  
intense tones



Vitreo 204 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Therme Meran (BZ), Italy  
Architect: Matteo Thun | Photo: Dal Bosco

# VITREO 2x2 cm | 3/4" x 3/4"



31,6 x 31,6 cm  
12" x 12"



★★ 190   ★ 160   ★ 161   ★★★ 149




★ 150   ★ 151   ★ 152   ★ 153



★★★ 179   ★ 180   ★ 181   ★ 182



★★★ 192   ★★ 166   ★★★ 162   ★★ 163



★ 135   ★ 136   ★★ 137   ★★ 138



★ 120   ★ 121   ★ 122   ★ 123



★ 117   ★★ 109   ★★ 116   ★★ 119




★★★ 143   ★ 110   ★ 111   ★★ 113




★★★ 114   ★★ 115   ★★ 107



★★★ 195   ★★ 202   ★★ 203



★ 154   ★★ 155   ★★★ 208



★ 183   ★★ 191   ★★ 209




★ 165   ★ 167   ★★ 169   ★★ 170




★★ 171   ★★ 172   ★★★ 175   ★★★ 176



★★★ 193   ★★ 194   ★★ 173



★★ 130   ★★ 131   ★★ 132   ★★★ 133



★★ 140   ★★ 142   ★★★ 128   ★★★ 129



★ 101   ★★ 104   ★★ 105



★★★ 204   ★★ 205   ★★ 206



Wall: Vitreo 206 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Floor: Feel 2124 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Beyond by Claudia Danelon | Photo: Glass



Vitreo 111 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Therme Meran (BZ), Italy  
Architect: Matteo Thun | Photo: Dal Bosco

**FEEL** 2x2 cm | 3/4" x 3/4"



2120 2122 2124



2110 2112 2114


A mosaic range created using up to 78% post-consumer recycled material



Feel 2134 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Hotel Daniel | Wien, Austria  
Designer: Florian Weitzer  
Photo: Marion Luttenberger



Feel 2100, 2112  
(2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Lago Living Bathroom,  
Jamaica Bar | Milan, Italy  
Photo: Lago



31,6 x 31,6 cm  
12" x 12"



2100 2102 2104



2130 2132 2134

---

Shimmering reflections created  
by glass and aventurine stone




Brillante 223 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):  
Hotel Les Fleurs | Sofia, Bulgaria  
Architect: Studio Lucchese Design | Photo: Dal Bosco




Brillante 260 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private Residence | Melbourne, Australia


# BRILLANTE 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



31,6 x 31,6 cm  
12" x 12"








Brillante 229 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Andaz Munich Schwabinger Tor | Munich, Germany  
Architect: Concrete | Photo: Wouter Van Der Sar


---

# A world of colorful reflections and shimmering lights



Shining 829 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):  
Hotel Les Fleurs | Sofia, Bulgaria  
Architect: Studio Lucchese Design | Photo: Dal Bosco

# SHINING 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



31,6 x 31,6 cm  
12" x 12"




★★ 796   ★ 760   ★ 765   ★★ 821




★ 780   ★ 782   ★★ 822   ★★ 823




★★ 829   ★ 767   ★ 770   ★★ 824



★ 750   ★ 754   ★ 755   ★★ 798




★ 735   ★ 720   ★ 722   ★★ 841



★★ 849   ★★ 843   ★★ 844




★ 711   ★★ 851   ★ 713   ★★ 853



★★ 838   ★ 730   ★ 732



★★ 832   ★★ 833   ★ 704





Shining 729, Vitreo 120 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private house | Naples, FL, USA



Shining 798 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
W Dubai, The Palm Jumeirah Hotel | Dubai, UAE  
Design director: Mohamed Kafel (Al Sharq investments)  
Senior designer: Monica Twarowski (DWP)  
Photo: Countdown media-Fadel Itani

---


# Sparkling and luxurious white



Traditional Aureo 003/W, 004/W, 004/F (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Strass Swarovsky® Crystal (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Traditional Aureo 003/W (4 x 4 cm | 1 1/2" x 1 1/2")  
Orsoni Gray Gold (4 x 4 cm | 1 1/2" x 1 1/2")

# MODERN AUREO

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4" 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"



31,6 x 31,6 cm  
12" x 12"

## YELLOW GOLD


024



waterproof  
gold mosaic

## WHITE GOLD

026




## PLATINUM WHITE

028




waterproof  
gold mosaic

025




waterproof  
gold mosaic

027



029




waterproof  
gold mosaic

4 mm | 5/32" thickness | spessore | épaisseur | stärke | espesor | толщина




Aureo 024 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Hotel Urban | Madrid, Spain  
Photo: Dal Bosco







Brillante 216 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Portofino Tower Apartment | Miami Beach, USA  
Photo: Dal Bosco

# VITREO 1x1cm | 3/8" x 3/8"




31,6 x 31,6 cm  
12" x 12"




Vitreo 160 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")





Brillante 260 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Portofino Tower Apartment | Miami Beach, FL, USA  
 Photo: Dal Bosco

## BRILLANTE 1x1cm | 3/8" x 3/8"



280	279	282	216	218	260		
221	220	222	269	223	270	228	
281 superior (1)	261	264	266 Superior (1)	268 Superior (2)	267 superior (2)		
276	277	275	239	271 superior (1)	224	231	227
240	241	242	245	243	244	225	238
251	247	249	274	229	235	236	
232	234	233	253				


## SHINING 1x1cm | 3/8" x 3/8"

★★ 796	★ 760	★ 750	★ 780

## FEEL 1x1cm | 3/8" x 3/8"

2102	2122	2104


BRILLANTE 1x1cm | 3/8" x 3/8"



Metropolis Pearl  
Brillante 277 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Vanity top: TREND Origina® 1610 Royal Ivory  
Private Residence | Miami Beach, FL, USA  
Photo: Dal Bosco


---

# Drawing inspiration from colorful patterns and textures



Hexagonal 239 (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")  
Hotel Gran Tacande| Tenerife, Spain

# HEXAGONAL 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Modular size | Formato modulo  
Format module | Modulgröße  
Formato módulo | Формат модуля  
29,6 x 28,4 cm | 11 3/8" x 11 3/16"



HEX 160



HEX 280



HEX 150



HEX 152



HEX 2102



HEX 154



HEX 260



HEX 208



HEX 182




HEX 2120



HEX 2124



HEX 2104




Hexagonal 280 (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")  
Private house | Norway  
Photo: FlisFram



Hotel SPA Dr Irena Eris | Polanica-Zdrój, Polonia  
Hexagonal 239 (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

# HEXAGONAL 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Modular size | Formato modulo  
Format module | Modulgröße  
Formato módulo | Формат модуля  
29,6 x 28,4 cm | 11 3/8" x 11 3/16"




HEX 282




HEX 222




HEX 270




HEX 218



HEX 216



HEX 242



HEX 239



HEX 236



# MIXES


---

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"  
1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"  
HEXAGONAL


Custom Mix | Brillante, Shining  
Private residence | Phuket, Thailand  
Photo: Belvedere

# MIXES 2x2cm | 3/4" x 3/4"


MILKY





SILENCE



AFFINITY



CLOUDY







Purity mix, customized decor (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private home | Medan, Indonesia



Purity Mix and Aureo 003/W (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Hotel Centrale | Cosenza, Italy


# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"








Shining 798 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Posada del León de Oro | Madrid, Spain



Midnight Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")


# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

FOGGY




- 152
- 153
- 216

SMOKY




- 153
- 154
- 2102

MYSTERIOUS



- 208
- 2104

MIDNIGHT



- 208
- 798

---


# Shades of Grey




Custom Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):  
Hotel Ricosta | Rize, Turchia

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


REFLECTION





SUMMERY



FAUNY



GRASSY




Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Vinothek Chateau 9 | Germany  
CG Gruppe AG | Design by Julia Bornefeld




Custom Mix: Brillante 251 (33%), 253 (33%), 249 (33%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Posada del León de Oro | Madrid, Spain

# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


SMILING




FOLIAGE



FRIENDSHIP




JAZZY






Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Emser Therme | Bad Ems, Germany  
Architect: 4A Architekten  
Photo: David Matthiessen




Custom mix: Brillante 221, 281 (50%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Andaz Munich Schwabinger Tor | Munich, Germany  
 Architect: Concrete | Photo: Wouter Van Der Sar

# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


CANDY




HAPPYNESS



RUBICUND




GLOSSY




# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



SWEET



SENSE



SENSITIVITY



Sensitivity Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Therme Meran | Meran, Italy  
Photo: Dal Bosco







Custom mix: Vitreo 175 (20%), 176 (40%),  
Brillante 227 (40%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Hotel Le Méridien Lav | Split, Croatia

MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


EVOLUTION





COFFEE




PASSION



BROWNY



Custom mix: Brillante 270, 260 (50%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private Home | Melbourne, Australia



Custom mix: Shining 780 (50%), 782 (50%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Cultural And Community Centre | Lennox Head, Australia  
 Architect: John Gray

# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

GLAZED

+ bianco ghiaccio

160  
280

QUIET

+ travertino

180  
181  
182

PULPY


+ bianco ghiaccio

161  
179  
279  
280

SANDY





+ travertino

180  
183  
220  
780  
782



Purity mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private pool | Melbourne, Australia


MIXES 2x2cm | 3/4" x 3/4"



Custom mix Vitreo 150, Shining 760 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Brillante 270 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
77 Flora Terrace | Perth, Australia  
Blake Willis Landscape Architects



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private Apartment | Berlin, Germany



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
The Ritz-Carlton Bahrain | Manama, Bahrain

# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

DREAM

+ turquoise

120  
121  
122

WAVY

+ arctic blue

240  
242  
841  
843  
844

LIMPID

+ turquoise

240  
241


DYNAMIC

+ arctic blue


239  
244  
245

# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


BLISS




CELESTIAL



FANCY



NAVY



Custom mix: Vitreo 130 (20%), 131 (30%), Brillante 224 (20%),  
235 (15%), 242 (15%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Hotel Ritz | Miami Beach, FL, USA | Photo: Dal Bosco






Wahoo mix: 241 (35%), 243 (45%), 841 (10%), 843 (10%) (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private pool | Sydney, Australia

# MIXES 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

UNIVERSALITY

+ artic blue


- 136
- 137
- 138
- 730
- 732



NATIVE

+ moka


- 133
- 239
- 245
- 275



CHARMING

+ zaffiro


- 132
- 277



DEEP

+ moka

- 133
- 239



---


# Gold & Green




Fantastic Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):  
Big Island Resort | Kona, Hawaii, USA

# MIXES WITH AUREO 2x2cm | 3/4" x 3/4"


SHAGGY




WHISPERING



VIVID



FANTASTIC





Custom Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):  
Sport center | Berlin, Germany

## MIXES WITH AUREO 2x2 cm | 3/4" x 3/4"

**SKINNY**

+ bianco ghiaccio

- 024
- 025
- 765
- 821

**VANITY**

+ lilla

- 024
- 025
- 224
- 271

**CHEERFUL**

+ corallo

- 024
- 025
- 220
- 264


**GRUBBY**

+ moka


- 024
- 025
- 227
- 228
- 260

# MIXES WITH AUREO 2x2cm | 3/4" x 3/4"


MISTY




TOFFEE



STRONG




GLAMOROUS



Custom mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private Residence | Chestfield, UK

---


# Shades of Brown & Gold




Glamorous Mix (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"):  
Europe Haguenau Hotel | Haguenau, France

# MIXES WITH AUREO 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"


HEAVENLY




STARRY



POETIC



CREAMY




Custom mix  
 Vitreo 160, 179, Brillante 280, Aureo 024, 025  
 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Intercontinental Hotel | Davos, Switzerland  
 Oikos Studio | Photo: Wilson Ortiz

# AUREO MIXES


1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"    2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"

PRECIOUS 1 x 1




024  
025

TREASURE 1 x 1




026  
027

PRECIOUS 2 x 2



024  
025

TREASURE 2 x 2



026  
027



---

# Sparks of luxurious beauty



Moonstone Mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")



Stardust Mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
 TREND Group USA Headquarters | Miami, FL, USA  
 Photo: E. Todini

SAPPHIRE

+ crystal

026  
027  
275  
277

MOONSTONE

+ bianco assoluto

026  
027  
796

SILVER GREY

+ ardesia

026  
027  
216  
2102

STARDUST

+ antracite

026  
027  
208  
260

PYRITE

+ lime

024  
025  
279  
780

EMERALD


+ crystal

024  
025  
236

MALACHITE


+ crystal

024  
025  
274




# MIXES 1x1 cm | 3/8" x 3/8"


## AGATE




## GARNET




## OBSIDIAN




## AMETHYST





## HEMATITE



## JASPER



## RUBY




Stardust Mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Private Residence | Miami Beach, FL, USA  
Photo: Dal Bosco




Custom mix, Shining 796 (49%), 760 (49%)  
Aureo Platinum 028 (1%), 029 (1%) (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Private Residence | Miami Beach, FL, USA  
Photo: Dal Bosco

# MIXES 1x1cm | 3/8" x 3/8"


SHELL




GYPSUM



GRAPHITE



PINK QUARTZ




Brillante 280 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Venissa Resort, Casa Burano | Burano, Venice, Italy  
Photo Mattia Mionetto




Brillante 216 (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"). Floor: 607 Polar Ice  
 Portofino Tower Apartment | Miami Beach, USA  
 Photo: Arnaldo Dal Bosco

# MIXES 1x1 cm | 3/8" x 3/8"


## MAGNESIUM




## CARNELIAN







## ALUMINIUM



## LAVASTONE



MIXES 1x1cm | 3/8" x 3/8"









Custom mix (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
 Chateau de Saint Félix | Saint-Felix-de-Pallieres, France

# MIXES 1x1cm | 3/8" x 3/8"


AZURITE




TOURMALINE



COBALT




DIOPSIDE



---

Inspirational designs and patterns merging  
to create sophistication and elegance



Lead mix | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")




Carpet with HEX 160

# HEXAGONAL MIXES

HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"


Module size  
29,6 x 28,4 cm  
11 3/8" x 11 3/16"




TALC



SOIL




ASH




CARMEL



LEAD



COSMOS




# HEXAGONAL MIXES



Lead, Cosmos and Ash mixes | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

Soil, Ash and Caramel mixes | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")



# SHADING BLENDS


---

2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"  
1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"  
HEXAGONAL

Custom Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Four Seasons Hotel Abu Dhabi, UAE



# SHADING BLENDS 2x2cm | 3/4" x 3/4"



Custom Shading Blend: Vitreo, Brillante 223, Aureo 026, 027 (2 x 2 Cm · 3/4" x 3/4")  
 Palazzo Del Mare Residence | Fisher Island, FL, USA  
 Designer: Pepe Calderin Design | Photo: Barry Grossman

# SHADING BLENDS 2x2 cm | 3/4" x 3/4"

**NEW CARAT**

10,5 cm  
4"  
31,6 cm  
12 7/16"

252 cm  
8' 3 1/4"

+ crystal

**DARK CARAT**

+ antracite

**NEW DIAMOND**

+ crystal

024  
 025  
 160  
 796

024  
 025  
 208  
 260

026  
 027  
 160  
 796

**DARK DIAMOND**

+ antracite

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

026  
027  
208  
260



CAD Custom Design (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Belle RVA | Richmond, USA  
 Architect: APEX Studios




Custom Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private house | London, UK






Sage Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Four Seasons Hotel Abu Dhabi | Abu Dhabi, UAE  
 Photo: Guy Daniel

# SHADING BLENDS 2x2cm | 3/4" x 3/4"



# SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



Custom Design (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Floor: Vitreo 183  
 Hotel Le Fleurs | Sofia, Bulgaria  
 Photo: Dal Bosco




Neroly Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Landeshotelfachschule Bruneck | Bruneck, Italy



Rose Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")

## SHADING BLENDS 2x2 cm | 3/4" x 3/4"





---

Shading blends as  
fresh as water



Eucalyptus Shading Blend (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
Private House | Australia

# SHADING BLENDS 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"



Eucalyptus Shading Blend  
Private house | Sydney, Australia

---

# RAIN EFFECT



Rain Effect | CAD Design (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Private house | Miami, FL, USA  
Photo: Zishan Cai

---

# Luminous drops of rain to decorate and design




Rain Effect | CAD Design (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Private house | Miami, FL, USA  
Photo: Zishan Cai



# RAIN EFFECT

CAD MOSAIC | 1x1 cm | 3/8" x 3/8"





RAIN EFFECT



# RAIN EFFECT


CAD MOSAIC | 1x1 cm | 3/8" x 3/8"





White rain (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")

# SHADING BLENDS 1x1cm | 3/8" x 3/8"




Custom Shading blend (1 x 1 cm | 3/8" x 3/8")  
Private house | France

# SHADING BLENDS 1x1cm | 3/8" x 3/8"



- 024
- 025
- 160
- 180
- 182
- 222
- 223
- 224
- 270
- 279
- 280
- 282
- 760
- 780
- 2122

- 026
- 027
- 150
- 160
- 275
- 277
- 280
- 750
- 760
- 796




- 120
- 150
- 160
- 238
- 240
- 242
- 243
- 280
- 750
- 760
- 796

- 150
- 160
- 165
- 220
- 221
- 222
- 224
- 269
- 271
- 280
- 750
- 760
- 796

- 150
- 152
- 154
- 160
- 216
- 280
- 750
- 760
- 796
- 2102

---


# Hexagonal shades



Eclipse Shading Blend | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")

# HEXAGONAL SHADING BLENDS

HEXAGONAL MOSAIC 3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8"



Eclipse Shading Blend | Hexagonal mosaic (3 x 3,5 cm | 1 3/16" x 1 3/8")





# TECHNICAL INFORMATION

---

SUGGESTED ADHESIVES  
WEIGHT AND DIMENSIONS  
SPECIFICATIONS  
GROUT COLORS

# SUGGESTED ADHESIVES

COLLANTI SUGGERITI | COLLES CONSEILLÉES | EMPFOHLENE KLEBSTOFFE | ADHESIVOS SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

**IMPORTANT NOTICE: the substrates must be perfectly flat, smooth, ripe, firm, smooth and white.**

AVVERTENZA IMPORTANTE: i supporti devono essere perfettamente planari, lisci, maturi, consistenti, regolari e bianchi.  
 AVERTISSEMENT IMPORTANT: Les supports doivent être parfaitement plats, lisses, mûris, solides, réguliers et blancs.  
 WICHTIGER HINWEIS: Der Untergrund muss perfekt eben, glatt, gesättigt, zusammenhängend, regelmäßig und weiß sein.  
 ADVERTENCIA IMPORTANTE: El soporte debe ser perfectamente plano, liso, maduro, consistente, regular y blanco.  
 ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подложки должны быть абсолютно плоскими, гладкими, выдержанными, плотными, ровными и белыми.

## WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH  
 PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	SUBSTRATES SUPPORTI SUPPORTS UNTERGRUND SOPORTES ПОДЛОЖКИ	MANUFACTURER PRODUTTORE PRODUCTEUR HERSTELLER FABRICANTE ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ADHESIVE ADESIVO ADHESIF KLEBSTOFF ADHESIVO КЛЕЙ	CLASS CLASSE CLASSE KLASSE CLASE КЛАСС	USE CONSUMI CONSUMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
<b>Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold</b> Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклозая мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	<b>Cement screeds, concrete, screeds, heaters, old ceramics, gypsum-based plaster*, cement-based plaster, plasterboard*, fibre cement panels, lightened concrete panels, cement finished foam core panels</b> Massetti cementizi, calcestruzzo, massetti, riscaldanti, vecchia ceramica, intonaci base gesso*, intonaci base cemento, cartongesso*, pannelli in fibrocemento, pannelli in cemento alleggerito, pannelli in polistilene finitura cementizia Chapes en ciment, béton, chapes chauffantes, ancienne céramique, enduits à base de plâtre*, enduits à base de ciment, placoplâtre*, panneaux en fibrociment, panneaux en béton alléger, panneaux en polystyrène finition ciment Zementestrich, Beton, Heizestrich, alte Keramik, Gipsputz*, Zementputz, Gipskarton*, Faserzementplatten, Leichtbetonplatten, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Maestras de cemento, hormigón, maestras, radiantes, cerámica antigua, revoque de yeso*, revoque de cemento, cartón-yeso*, paneles de fibrocemento, paneles de cemento aligerado, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные стяжки, бетон, подогреваемые стяжки, старая керамика, штукатурки на гипсовой основе*, штукатурки на цементной основе, гипскартон*, панели из асбестоцемента, панели из облегченного цемента, панели из полистерола, цементная отделка	LITOKOL	LITOPUS K55 + LATEXKOL	C2TES1	2,5 kg/mq
		LATICRETE	254 PLATINUM	C2TES1	
		MAPEI	ADESILEX P10 + ISOLASTIC	C2TES1	
	<b>Wood</b>   Legno   Bois   Holz   Madera   Дерево	LITOKOL	LITOELASTIC	R2T	2,0 kg/mq
		LATICRETE	LATALASTIK	R2T	
		MAPEI	KERALASTIC T	R2T	
	<b>Metal</b>   Metallo   Métal   Metall   Metal   Metall	LITOKOL	LITOELASTIC	R2T	2,0 kg/mq
		LATICRETE	LATALASTIK	R2T	
		MAPEI	LATAPOXY 300 KERALASTIC T	R2T	

\* After the application of primer | Previa stesura di primer | Après application du primaire | Nach Auftrag eines Primers | Previa aplicación de imprimación | После нанесения грунтовок

## POOL AND SPA

PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПА

<b>Glass mosaic, karma, liberty, metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold</b> Mosaico vetroso, vetro decorativo karma, liberty, metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif karma, liberty, metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклозая мозаика, декоративное стекло karma, liberty, metropolis, венецианские эмали, золото	<b>Cement plasters and levelling, concrete, cement screeds, cement waterproofing, cement finished foam core panels</b> Intonaci e rasanti cementizi, calcestruzzo, massetti cementizi, impermeabilizzazioni cementizie, pannelli in polistilene finitura cementizia Enduits et produits de ragréage en ciment, béton, chapes en ciment, imperméabilisations en ciment, panneaux en polystyrène finition ciment Zementputz und Zementspachtelmassen, Beton, Zementestrich, Zementdichtstoffe, Polystyrolplatten mit Zementbeschichtung Revoques y enlucidos de cemento, hormigón, maestras de cemento, impermeabilizaciones de cemento, paneles de poliestireno con acabado cemento Цементные штукатурки и шпатлевки, бетон, цементные стяжки, цементная гидроизоляция, панели из полистерола, цементная отделка	LITOKOL	LITOPUS K55 + LATEXKOL	C2TES1	2,5 kg/mq
		LATICRETE	254 PLATINUM	C2TES1	
		MAPEI	ADESILEX P10 + ISOLASTIC	C2TES1	
	<b>Metal**</b>   Metallo**   Métal**   Metall**   Metal**   Metall**	LITOKOL	LITOELASTIC	R2T	2,0 kg/mq
		LATICRETE	LATALASTIK	R2T	
		MAPEI	LATAPOXY 300 KERALASTIC T	R2T	

\*\* Always consult the technical department | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique  
 Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

# RECOMMENDED GROUTING & DETERGENTS

FUGANTI & DETERGENTI SUGGERITI | CIMENTS-JOINT & DÉTERGENTS CONSEILLÉS | EMPFOHLENE FUGENFÜLLER UND REINIGUNGSMITTEL  
 RELLENOS PARA JUNTAS & DETERGENTES SUGERIDOS | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАТИРКИ & МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

**IMPORTANT NOTICE: the joints must be of a thickness of at least 3 mm and a width of at least 1 mm Usage temperature between +12° and +30°c**

AVVERTENZA IMPORTANTE: le fughe devono avere almeno 3 mm di spessore ed 1 mm di larghezza. Temperatura di utilizzo da +12° a +30°c  
 AVERTISSEMENT IMPORTANT: les joints doivent avoir au moins 3 mm d'épaisseur et 1 mm de large. Températures d'utilisation de +12° à +30°c  
 WICHTIGER HINWEIS: Die Fugen müssen mindestens 3 mm stark und 1 mm breit sein. Verwendungstemperatur: +12° bis +30°c  
 ADVERTENCIA IMPORTANTE: las juntas deben tener como mínimo 3 mm de grosor y 1 mm de ancho. Temperatura de uso: +12° a +30°c  
 ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: швы должны иметь толщину по крайней мере 3 мм и ширину 1 мм. Температура использования от +12° до +30°

## WALLS AND FLOORING - INTERNAL AND EXTERNAL

PAVIMENTI E PARETI - INTERNO ED ESTERNO | SOLS ET MURS - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | BÖDEN UND WÄNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH  
 PAVIMENTOS Y PAREDES - INTERIOR Y EXTERIOR | ПОЛЫ И СТЕНЫ – ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ

MATERIALS MATERIALI MATERIAUX MATERIALIEN MATERIALES МАТЕРИАЛЫ	MANUFACTURER/ADHESIVE PRODUTTORE/GROUT PRODUCTEUR/CIMENT HERSTELLER/KLEBSTOFF FABRICANTE/ADHESIVO ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/КЛЕЙ	TILE FORMAT FORMATO TESSERA FORMAT TESSELLE STEINFORMAT FORMATO TESELA ФОРМАТ ЧИПСОВ	USE CONSUMI CONSUMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД	DETERGENT DETERGENTE REINIGUNGS-MITTEL DETERGENTE МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	USE CONSUMI CONSUMMATIONS VERBRAUCH CONSUMO РАСХОД
<b>Glass mosaic, Karma, Liberty, Metropolis decorative glass, Venetian smalti and gold</b> Mosaico vetroso, vetro decorativo Karma, Liberty, Metropolis, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif Karma, Liberty, Metropolis, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma, Liberty, Metropolis, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma, Liberty, Metropolis, esmaltes venecianos, oro Стеклозая мозаика, декоративное стекло Karma, Liberty, Metropolis, венецианские эмали, золото	<b>TREND   MY KIT LITOKOL   STARLIKE KERAKOLL   FUGALITE® MAPEI   KERAPOXY DESIGN</b>	<b>1 x 1 cm 1,5 x 1,5 cm 2 x 2 cm HEXAGONAL LIBERTY METROPOLIS ARTISTIC 1 x 1 cm ARTISTIC 2 x 2 cm</b>	<b>1,50 kg/mq 1,10 kg/mq 1,20 kg/mq 1,00 kg/mq 1,00 kg/mq 0,90 kg/mq 2,50 kg/mq 2,00 kg/mq</b>	<b>LITONET/LITONET GEL LITONET/LITONET GEL FUGASOAP EPOXY CLEANER</b>	10-15 mq/Lt

## POOL AND SPA

PISCINA E SPA | PISCINE ET SPA | POOLS UND SPA | PISCINAS Y SPA | БАССЕЙН И СПА

<b>Glass mosaic, Karma**, Liberty**, Metropolis** decorative glass, Venetian smalti and gold</b> Mosaico vetroso, vetro decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis**, smalti veneziani, oro Mosaïque en verre, verre décoratif Karma**, Liberty**, Metropolis**, émaux vénitiens, or Glasmosaik, Glasdekorationen Karma**, Liberty**, Metropolis**, venezianische Emaille, Gold Mosaico vítreo, vidrio decorativo Karma**, Liberty**, Metropolis**, esmaltes venecianos, oro Стеклозая мозаика, декоративное стекло Karma**, Liberty**, Metropolis**, венецианские эмали, золото	<b>TREND   MY KIT LITOKOL   STARLIKE KERAKOLL   FUGALITE® MAPEI   KERAPOXY DESIGN</b>	<b>1 x 1 cm 1,5 x 1,5 cm 2 x 2 cm HEXAGONAL LIBERTY** METROPOLIS** ARTISTIC 1 x 1 cm ARTISTIC 2 x 2 cm</b>	<b>1,50 kg/mq 1,10 kg/mq 1,20 kg/mq 1,00 kg/mq 1,00 kg/mq 0,90 kg/mq 2,50 kg/mq 2,00 kg/mq</b>	<b>LITONET/LITONET GEL LITONET/LITONET GEL FUGASOAP EPOXY CLEANER</b>	10-15 mq/Lt

° Only for internal use | Solo per interno | Seulement pour intérieur | Nur für Innenbereiche | Solo para interiores | только для внутренних поверхностей

\*\* Always consult the technical department | Consultare sempre l'ufficio tecnico | Consulter toujours le bureau technique

Bitte immer an die technische Abteilung wenden | Consultar siempre al departamento técnico | всегда консультироваться с техническим отделом

**VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL**

**WEIGHT AND DIMENSIONS | 2 x 2 cm | 3/4" x 3/4"**

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ








SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm   3/4" x 3/4"
THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm   5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm   2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 7 kg/m²   1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITAT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m²   21.528 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGEWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg   ~ 2266 lb

**TEST ASTM**

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes

**TEST DATA**

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51097	SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class C classe C classe C Klasse C clase C класс C
	DIN 51130	SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

**VITREO GRIP**

**SPECIAL PROCESSING**

LAVORAZIONI SPECIALI | FAÇONNAGES SPÉCIAUX | SPEZIALBEARBEITUNGEN | TRABAJOS ESPECIALES | СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

VITREO GRIP		
	COLOURS   COLORI   COULEURS   FARBEN   COLORES   ЦВЕТЫ: 101   104   105   107   109   110   111   113   115   116   117   119   120   121   122   123   130   131   132   135   136   137   138   140   142   150   152   153   154   155   160   161   163   165   166   167   169   170   171   172   173   180   181   182   183	
	DIN 51097	SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ
		class C classe C classe C Klasse C clase C класс C
	DIN 51130	SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ
		R11

**VITREO | BRILLANTE | SHINING | FEEL**

**WEIGHT AND DIMENSIONS | 1 x 1 cm | 3/8" x 3/8"**

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ








SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	1 x 1 cm   3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm   5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm   2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~7 kg/m²   1.6 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITAT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m²   21.528 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1030 Kg   ~ 2266 lb

**TEST ASTM**

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

**TEST DATA**

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51097	SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class C classe C classe C Klasse C clase C класс C
	DIN 51130	SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

**HEXAGONAL**

**WEIGHT AND DIMENSIONS**

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ








SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	35 x 30 mm   1 3/16" x 1 3/8" (35,61 x 30,84 mm)
THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 5 mm   3/16"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	32,6 x 35,0 cm 1' 27/32" x 1' 1 25/32"
MODULAR SIZE FORMATO MODULO FORMAT MODULE MODULGRÖSSE FORMATO MÓDULO ФОРМАТ М ОДУЛЯ	28,4 x 29,6 cm 11 3/16" x 11 21/32"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 2 mm   5/64"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 9 Kg/m²   1.84 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITE PAR CARTON QUANTITAT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	1,411 m²   15.177 SQF
BOXES PER PALLET SCATOLE/PALETTA CARTONS/PALETTE KARTONS PRO PALETTE CAJAS/PALLET КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК В ПОДДОНЕ	72
PALLET WEIGHT PESO PALETTA POIDS PALETTE PALETTENGWICHT PESO PALLET ВЕС ПОДДОНА	~ 1000 Kg   ~ 2204.62

**TEST ASTM**

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes

**TEST DATA**

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (9)	RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (3)	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
	DIN 51094	COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	UNI EN ISO 10545 (12)	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
	DIN 51097	SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class B classe B classe B Klasse B clase B класс B
	DIN 51130	SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

**MODERN AUREO | CONTEMPORARY AUREO**

**WEIGHT AND DIMENSIONS**

TABELLA MISURE E PESI | TABLEAU DES POIDS ET DIMENSIONS | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ








SIZE FORMATO FORMAT FORMAT TAMAÑO РАЗМЕР	2 x 2 cm   3/4" x 3/4" 1 x 1 cm   3/8" x 3/8"
THICKNESS SPESSORE ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	~ 4 mm   5/32"
SHEETS SIZE DIMENSIONE FOGLI DIMENSION PLAQUES ABMESSUNG DER BLÄTTER MEDIDAS HOJAS РАЗМЕР ЛИСТА	31,6 x 31,6 cm 12 7/16" x 12 7/16"
JOINT GIUNTO JOINT ABMESSUNG DER FUGE JUNTA ШОВ	~ 1 mm   2/48"
WEIGHT PESO POIDS GEWICHT PESO ВЕС	~ 8 kg/m²   1.64 lbs/SQF
QUANTITY PER BOX QUANTITÀ PER SCATOLA QUANTITÉ PAR CARTON QUANTITAT PRO KARTON CANTIDAD POR CAJA КОЛИЧЕСТВО В ОДНОЙ КОРОБКЕ	2 m²   21.528 SQF

**FOR THE APPLICATION IN HUMID ZONES, TREND SUGGESTS USING MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)**  
 NEL CASO DI INSTALLAZIONE IN AMBIENTI UMIDI TREND CONSIGLIA L'UTILIZZO DI MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)  
 EN CAS D'INSTALLATION DANS DES LIEUX HUMIDES, TREND SUGGÈRE L'UTILISATION DU MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)  
 FÜR DIE ANWENDUNG IN FEUCHTBEREICHEN, EMPFEHLT TREND DAS MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)  
 EN EL CASO DE INSTALACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS, TREND ACONSEJA QUE SE UTILICE LA COLECCIÓN MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)  
 В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ В МЕСТАХ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГУ, TREND РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛОТУЮ МОЗАЙКУ MODERN AUREO PLATINUM WHITE (028 | 029)

TEST PERFORMED AND REQUIREMENTS	CONCLUSIONS
Range of thickness (ASTM C499)	passes
Facial dimensions (ASTM C499)	passes
Wedging (ASTM C502)	passes
Water absorption (ASTM C373)	passes
Thermal shocks (ASTM C484)	passes
Bond Strenght (ASTM C482)	passes
Crazing (ASTM C424)	passes



**TEST DATA**

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

	UNI EN ISO 10545 (13)	
	UNI EN ISO 10545 (9)	
	UNI EN ISO 10545 (3)	
	DIN 51094	
	UNI EN ISO 10545 (12)	
	DIN 51097	
	DIN 51130	

RESISTANCE TO CHEMICAL AGENTS RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO ACQUA ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCION DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	none nullo nulle null nula ноль
COLOURS RESISTANCE TO FADING RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE FARBBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ УСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ	resistant resistente résistant beständig resistente устойчива
SLIP RESISTANCE ON BARE FEET RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI NUDI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS NUS RUTSCHFESTIGKEIT BARFUSS RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES DESNUDOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, БОСИКОМ	class C classe C classe C Klasse C clase C класс C
SLIP RESISTANCE WITH SHOES RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ A PIEDI CALZATI RESISTANCE AU GLISSEMENT A PIEDS CHAUSSÉS RUTSCHFESTIGKEIT MIT SCHUHEN RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE CON PIES CALZADOS УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ, В ОБУВИ	R9

# TREND PLUS



**TREND Plus System** is an innovative technology with polyurethane reactive (PUR) rear support for glass mosaic sheets that makes installation of the material fast and easy. Guaranteed maximum flexibility of the sheet during installation without detaching of the tiles. It can be used with any bonding and is the best solution for the installation of the mosaic in any environment: outdoor, indoor, swimming pools, etc.  
**WARNING: Use a 4 x 4 mm notched trowel for installation.**

**TREND Plus System** è l'innovativa tecnologia con il supporto posteriore in poliuretano reattivo (PUR) per i fogli di mosaico vetroso che rende la posa del materiale semplice e veloce. Garanzia di massima flessibilità del foglio in fase di posa senza che le tessere si stacchino. Può essere utilizzato con qualsiasi collante e rappresenta la migliore soluzione per l'installazione del mosaico in ogni ambiente: esterni, interni, piscine, etc.  
**ATTENZIONE: Per la posa utilizzare spatola dentata 4 x 4 mm.**

**TREND Plus System** est la technologie innovante avec le support au dos en polyuréthane réactif (PUR) pour les feuilles de mosaïque en verre qui rend la pose du matériel simple et rapide. Garantie de la flexibilité maximum de la feuille en phase de pose sans que les tesselles ne se décollent. Il peut être utilisé avec tout type de colle et représente la meilleure solution pour l'installation de la mosaïque dans chaque espace: extérieurs, intérieurs, piscines, etc.  
**ATTENTION : Pour la pose, utiliser la spatule dentée 4 x 4 mm.**

**TREND Plus System** ist die innovative Technologie mit Rückwand aus reaktivem Polyurethan (PUR) für Glasmosaikblätter, die sich dadurch besonders einfach und schnell verlegen verlassen. Höchste Flexibilität des Blattes beim Verlegen ohne Ablösen der Mosaiksteine garantiert. Es kann mit jeglichen Klebstoffen verwendet werden und stellt die beste Lösung für das Verlegen von Mosaiken in jedem Ambiente dar: Innen- und Außenbereiche, Pools usw.  
**ACHTUNG: zum Verlegen eine Zahnpachtel von 4 x 4 mm verwenden.**

**TREND Plus System** es la innovadora tecnología con soporte posterior de poliuretano reactivo (PUR) para láminas de mosaico vítreo que hace de la colocación del material una operación simple y rápida. Garantía de máxima flexibilidad de la lámina durante la fase de alicatado, sin que las teselas se suelten. Puede utilizarse con cualquier adhesivo, es la mejor solución para la colocación de mosaicos en cualquier ambiente: exteriores, interiores, piscinas, etc.  
**ATENCIÓN: Para el alicatado utilice una llana dentada de 4 x 4 mm.**

**TREND Plus System** - инновационная технология с подложкой из реактивного полиуретана (PUR) для листов стеклянной мозаики, делающая укладку материала более простой и быстрой. Гарантия максимальной гибкости листа в фазе укладки, не вызывающей отсоединения чипсов. Может использоваться с любым клеем и представляет собой наилучшее решение для установки мозаики на любых поверхностях: наружных, внутренних, бассейнах и т.д.  
**ВНИМАНИЕ: Для укладки использовать зубчатый шпатель 4 x 4 мм.**

# SPECIFICATIONS

**VITREO**

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with up to a maximum of 45% quality materials, pre-consumer recycled glass, and up to a maximum of 55% of post-consumer recycled glass.

**BRILLANTE**

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

**SHINING**

Fused semi-transparent coloured glass mosaic with an iridescent effect obtained with a heat treatment of semi-precious metal solutions. Formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

**FEEL**

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, formed with 1 x 1 cm and 2 x 2 cm square tiles, with a thickness of about 4 mm, bevelled, assembled TREND plus support, with a size of 31.6 x31.6 cm with an approximately 1 mm joint. Composite with 20% quality materials, pre-consumer recycled glass and 80% post-consumer recycled glass.

**HEXAGONAL**

Fused semi-transparent coloured glass mosaic, veined with enamels and aventurine glaze, formed with hexagonal tiles with a 1.8-cm side, with a thickness of about 5 mm, bevelled, assembled TREND plus support, in 32.6x35.0 sheet and with an approximately 2 mm joint. Composite with 41% quality materials, pre-consumer recycled glass and 59% post-consumer recycled glass.

**AUREO MODERN**

Transparent and 24k gold leaf patterned glass mosaic, obtained with the sandwich processing of two transparent glasses of different thicknesses with an inner 24k gold leaf, industrially produced in the same of 2 x 2 cm, 1 x 1 cm tiles, with a thickness of approximately 4 mm, assembled on a 31.6 x 31.6 TREND plus support with an approximately 1 mm joint and an overall weight of approximately 8 kg/ m². It is available in Yellow gold, White gold and Platinum white with smooth or corrugated surface.

Composite with 34% quality materials, pre-consumer recycled glass and 66% post-consumer recycled glass.

## VOCI DI CAPITOLATO

**VITREO**

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto fino a un massimo di 45% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e fino a un massimo di 55% di verto riciclato post-consumo.

**BRILLANTE**

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e aventurina, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

**SHINING**

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, con effetto iridescente ottenuto con trattamento a caldo da soluzioni di metalli semipreziosi. Formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con giunto pari a circa 1 mm. Composto al 41% di materiale nobile,vetro riciclato pre-consumo e al 59% di vetro riciclato post-consumo.

**FEEL**

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, formato da tessere quadrate di dimensione 1 x 1 cm e 2 x 2 cm, per uno spessore di circa 4 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in dimensioni 31,6 x 31,6 cm con fuga pari a circa 1 mm. Composto al 20% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo, e al 80% vetro riciclato post-consumo.

**HEXAGONAL**

Mosaico di vetro semitrasparente colorato in fusione, venato di smalti e aventurina, formato da tessere esagonali con lato di dimensione 1,8 cm, per uno spessore di circa 5 mm, bisellate, assemblate su supporto TREND plus, in fogli di dimensioni 32,6 x 35 cm con fuga pari a circa 2 mm. Composto al 41% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 59% materiale riciclato post-consumo.

**AUREO MODERN**

Mosaico stampato di vetro trasparente e foglia d'oro 24k ottenuto dalla lavorazione a sandwich di due vetri trasparenti di diverso spessore con una foglia d'oro 24k all'interno, prodotto industrialmente sotto forma di tessere di dimensione 2 x 2 cm, 1x1cm, per uno spessore di circa 4 mm, assemblato su supporto TREND plus in formati 31,6 x 31,6 cm, con fuga pari a circa 1 mm e un peso complessivo di circa 8 kg/m². E' disponibile in versione Yellow gold, White gold e Platinum white con superficie liscia o ondulata. Composto al 34% di materiale nobile, vetro riciclato pre-consumo e al 66% di verto riciclato post-consumo.

## ARTICLES DE CAHIER DES CHARGES

**VITREO**

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée jusqu'à un maximum de 45% de matériels nobles, verre recyclé pré-consommation et jusqu'à un maximum de 55% de verre recyclé post-consommation.

**BRILLANTE**

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

**SHINING**

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, avec effet irisé obtenu par un traitement à chaud de solutions de métaux semi-précieux. Formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ1 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de verre recyclé post-consommation.

**FEEL**

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, formée de tesselles carrées de dimension 1 x 1 cm et 2 x 2 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, de dimensions 31,6 x 31,6 cm avec joint équivalent à environ 1 mm. Composée à 20% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 80% de verre recyclé post-consommation.

**HEXAGONAL**

Mosaïque en verre semi-transparent coloré en fusion, aspect veiné émaux et aventurine, formée de tesselles hexagonales avec côté de dimension 1,8 cm pour une épaisseur d'environ 5 mm, biseautées, assemblées sur support TREND plus, en feuilles de dimensions 32,6 x 35,0 cm avec joint équivalent à environ 2 mm. Composée à 41% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 59% de matériel recyclé post-consommation.

**AUREO MODERN**

Mosaïque imprimée en verre transparent et feuille d'or 24k obtenue grâce au travail à sandwich de deux verres transparents de différente épaisseur avec une feuille d'or 24k à l'intérieur, produite industriellement sous forme de tesselles de dimension 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, pour une épaisseur d'environ 4 mm, assemblée sur support TREND plus aux formats 31,6 x 31,6 cm, avec joint équivalent à 1 mm et poids total d'environ 8 kg/m². Disponible en version Yellow gold, White gold et Platinum white avec surface lisse ou ondulée. Composée à 34% de matériel noble, verre recyclé pré-consommation et à 66% de verre recyclé post-consommation.

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

**VITREO**

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Verbundwerkstoff bestehend zu 45 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und bis zu 55 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

**BRILLANTE**

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurinquarz, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 cm und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

**SHINING**

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang und mit irisierendem Effekt, der durch eine Warmbehandlung mit Lösungen von Halbedelmetallen erhalten wird. Quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

**FEEL**

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, quadratische Form mit Abmessungen von 1 x 1 und 2 x 2 cm und einer Stärke von etwa 4 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 31,6 x 31,6 cm und einer Fuge von etwa 1 mm. Bestehend zu 20 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 80 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

**HEXAGONAL**

Halbtransparente Glasmosaiksteine, gefärbt beim Schmelzvorgang, geädert mit Emaille und Aventurinquarz, sechskantige Form mit einer Seitenlänge von 1,8 cm und einer Stärke von etwa 5 mm, abgeschrägt und zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit Abmessungen von 32,6 x 35,0 cm und einer Fuge von etwa 2 mm. Bestehend zu 41 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 59 % aus nach der Verwendung recyceltem Material.

**AUREO MODERN**

Bedruckte Mosaiksteine aus transparentem Glas und Goldfolie 24k in Sandwichbauweise, wobei zwei transparente Glasscheiben unterschiedlicher Stärke eine Goldfolie 24k umschließen. Industriell hergestellt und zugeschnitten zu quadratischen Steinen mit Abmessungen von 2 x 2 und 1 x 1 cm sowie einer Stärke von etwa 4 mm. Zusammengesetzt auf einem Träger vom Typ TREND plus mit den Abmessungen 31,6 x 31,6 cm, einer Fuge von etwa 1 mm und einem Gesamtgewicht von etwa 8 kg/m². Erhältlich in den Ausführungen Yellow gold, White gold und Platinum white, mit glatter oder gewellter Oberfläche. Bestehend zu 34 % aus edlen Materialien, vor der Verwendung recyceltem Glas, und zu 66 % aus nach der Verwendung recyceltem Glas.

## CAPITULACIÒN

**VITREO**

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por hasta un 45% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo, y hasta un máximo de 55% de vidrio reciclado postconsumo.

**BRILLANTE**

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

**SHINING**

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, con efecto iridiscnte obtenido por tratamiento en caliente de soluciones de metales semipreciosos. Formado por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de vidrio reciclado postconsumo.

**FEEL**

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, formato por teselas cuadradas de 1 x 1 y 2 x 2 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, tamaño 31,6 x 31,6 cm con junta igual a aproximadamente 1 mm. Compuesto por un 20% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 80% de vidrio reciclado postconsumo.

**HEXAGONAL**

Mosaico de vidrio semitransparente coloreado por fusión, veteado de esmaltes y aventurina, formado por teselas con lado de 1,8 cm, con un espesor de aproximadamente 5 mm, biseladas, ensambladas en soporte TREND plus, en láminas de 32,6 x 35,0 cm, con junta igual a aproximadamente 2 mm. Compuesto por un 41% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 59% de material reciclado postconsumo.

**AUREO MODERN**

Mosaico grabado de vidrio transparente y lámina de oro 24k obtenido por medio de elaboración tipo sandwich de dos cristales transparentes de distinto grosor con una lámina de oro 24k en su interior, producido industrialmente en forma de teselas de 2 x 2 cm, 1 x 1 cm, con un espesor de aproximadamente 4 mm, ensamblado en soporte TREND plus, en formato 31,6 x 31,6 cm, con junta de aproximadamente 1 mm y un peso total de unos 8 kg/m². Está disponible en versión Yellow gold, White gold y Platinum white con superficie lisa u ondulada.Compuesto por un 34% de materiales nobles, vidrio reciclado preconsumo y un 66% de vidrio reciclado postconsumo.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**VITREO**

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4мм, с ограниченной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит максимум до 45% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и максимум до 55% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

**BRILLANTE**

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, с прожилками из смальты и авантюрина, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограниченной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

**SHINING**

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, с эффектом радужного сияния, получаемого при горячей обработке растворами полудрагоценных металлов. Квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограниченной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

**FEEL**

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, квадратной формы, форматом 1x1см и 2x2см, толщиной около 4 мм, с ограниченной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6 см, со швом, равным приблизительно 1 мм. Состоит на 20% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 80% из вторично переработанного стекла "после потребителя".

**HEXAGONAL**

Мозаика из полупрозрачного стекла, окрашенного в массу, с прожилками из смальты и авантюрина, шестиугольной формы, с размером одной стороны 1,8 см, толщиной около 5 мм, с ограниченной кромкой, уложенная на основу TRENDplus, размером 32,6x35,0 см, со швом, равным приблизительно 2 мм. Состоит на 41% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 59% из вторично переработанного материала "после потребителя".

**AUREO MODERN**

Изготовленная промышленным способом мозаика из прозрачного стекла и золотой фольги 24 карат, полученная методом сэндвича из двух прозрачных стекол различной толщины с расположенным внутри листом золотой фольги 24 карат, порезанная на форматы 2x2 см и 1x1 см, толщиной около 4 мм, уложенная на основу TRENDplus, размером 31,6x31,6см, со швом, равным приблизительно 1мм и общим весом около 7 кг/м2. Доступна в вариантах Yellow gold, White gold и Platinum white с гладкой или волнистой поверхностью. Состоит на 34% из ценного материала, вторично переработанного стекла "до потребителя" и на 66% из вторично переработанного стекла "после потребителя".



Shining 765, Vitreo 205 (2 x 2 cm | 3/4" x 3/4")  
 Hotel Le Fleurs | Sofia, Bulgaria  
 Photo: Dal Bosco

# STARLIKE® LITOKOL®

GROUT COLORS | FUGANTI COLORATI | JOINTS COLORES | FARBIGE FUGENMASSEN | JUNTA COLORADA | ЦВЕТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ШВОВ

BIANCO ASSOLUTO	
BIANCO GHIACCIO	
TITANIO	
GRIGIO SETA	
SILVER	
GRIGIO PORTLAND	
ARDESIA	
ANTRACITE	
MOKA	
PIETRA D'ASSISI	
GRIGIO FANGO	
TORTORA	
SABBIA	
TRAVERTINO	
AVORIO	
AZZURRO PASTELLO	
TURCHESE	
ARTIC BLU	
ZAFFIRO	
VERDE SALVIA	
VERDE PINO	
MELA	
LIME	
LIMONE	
ARANCIO	
ROSSO ORIENTE	
MELANZANA	
CICLAMINO	
LILLA	
CORALLO	
CRYSTAL	

ITALY  
Piazzale Fracon 8  
36100 Vicenza | Italy  
info-it@trend-group.com

USA  
1565 NW 36th Street  
Miami, FL 33142 USA  
info-us@trend-group.com

## EVERGREEN BY DEBRA, LLC

- *Ceramic & Glass Tile* • *Art Images in Hard Surfaces*
- *100% Permeable Pavers* • *Planters*



**Woman Owned Small Business  
Certified DBE**

47-388 Kamehameha Hwy  
Kaneohe, HI 96744-4736 USA  
Ph 808-239-6599 Fax 808-239-8556

[EvergreenbyDebra.com](http://EvergreenbyDebra.com)

[trend-group.com](http://trend-group.com)

March 2021 | Editor: Federica Bisazza  
Graphic Designer: Giulia Cignacco | Federico Sanson

Reproduction of any part of this book and publication on the internet or on any other medium is not permitted without TREND Group's written permission.  
©2021 TREND Group - All rights reserved

Colors in glass and ink are different, so the product shades as reproduced here are intended for reference only.



# EVERGREEN BY DEBRA, LLC

- *Ceramic & Glass Tile* • *Art Images in Hard Surfaces*
- *100% Permeable Pavers* • *Planters*



**Woman Owned Small Business  
Certified DBE**

47-388 Kamehameha Hwy  
Kaneohe, HI 96744-4736 USA  
Ph 808-239-6599 Fax 808-239-8556

[EvergreenbyDebra.com](http://EvergreenbyDebra.com)

[trend-group.com](http://trend-group.com)

  
*Born with style*